



Herramientas Indispensables

Línea de productos
para pinturerías y
ferreterías.

Calidad profesional
para trabajos
profesionales



características técnicas y aplicaciones



Papel de Lija **DOBLE A®** Rubí

Recomendado especialmente para la preparación de maderas en general, el lijado de paredes antes de ser pintadas, después de los selladores y entre manos de pintura.

Puede usarse a mano, debido a su flexibilidad, o con la ayuda de un tacho de madera sobre las superficies lisas.



Su gran poder de corte permite realizar trabajos de alta remoción con mínimo esfuerzo o delicadas terminaciones.

Para uso de artesanos, profesionales, pintores y hobbistas.

Presentación

Hojas de 21 x 26 cm

Grosores

220 - 180 - 150 - 120 -
100 - 80 - 60 - 50 - 40



Discos de Fibra **DOBLE A®**

Doble A® Oxido de Aluminio - GA

Utilizado en trabajos de chapa y pintura de automotores.

La disposición abierta de su capa abrasiva (GA - Grano abierto) de óxido de aluminio está diseñada para trabajos de remoción de pinturas y fondos.



Fenobond® Alox® Resina

Es la herramienta ideal para efectuar trabajos de eliminación de herrumbre, desbaste de rebabas, rebajado de soldaduras y salientes, en la industria metalúrgica en general.

Presentación

Diámetro 7",
agujero central 7/8"

Grosores

36 - 24 - 16 - 14 - 12

Presentación

Diámetro 7" y 9",
agujero central 7/8"

Grosores: 120 - 100 - 80 -
60 - 50 - 36 - 24



Lija al Agua **DOBLE A®**

Se utiliza en húmedo para el lijado a mano y con máquinas vibradoras portátiles.

Su empleo se ha difundido en: industria automotriz, talleres de chapa y pintura, fábricas de carrocerías, heladeras, cocinas, gabinetes de metal y también en fábricas de muebles y artesanías.



El efecto autolimpiante del agua suprime el polvo, produce un acabado más suave, disminuye la posibilidad de empaste y hace que el papel abrasivo prolongue su vida útil.

Presentación

Hojas de 23 x 28 cm

Grosores

1500 - 1200 - 1000 -
600 - 500 - 400 - 360 -
320 - 280 - 240 - 220 -
180 - 150 - 120 - 100 -
80 - 60

Cinta para pintor **DOBLE A®**

Impermeable al agua, resistente a los solventes y componentes normales de la pintura. Su crepeado le permite amoldarse perfectamente a las superficies a enmascarar.

Su mínimo espesor lo hace indispensable para los trabajos de corte de colores.



Se destaca por su resistencia a los agentes químicos de las pinturas, incluyendo las acrílicas, sintéticas y bicapa. Recomendado especialmente para el pintor profesional, usos industriales y/o domésticos en general.

Presentación

Rollos.

Ancho

12, 15, 18, 24, 36 y 48 mm.

Largo

50 mts.



Duct Tape **DOBLE A®**

Repara, sella y refuerza.

Es la herramienta ideal para reparaciones de emergencia en la casa, en el taller, en la industria y miles de situaciones semejantes.



Presentación

Rollos.

Ancho

48 mm y 24 mm

Largo

9 mts.





Tela Esmeril DOBLE A®

Ampliamente difundida para solucionar todas las necesidades de lijado y limpieza de metales (remoción de óxido y corrosión). Está indicada para talleres mecánicos, tornerías e industria metalúrgica en general. Su presentación en hojas o rollos, cumple con todas las necesidades que requiere el lijado manual de metales.



Presentación

Hojas de 21 x 26 cm
Rollos de 0,035 x 25 mts.

Grosores

320 - 180 - 150 - 120 - 100 -
80 - 60 - 50 - 40 - 36



Bandas para máquinas portátiles

Bandas de tela **FENOBOND** para la mayoría de máquinas en el mercado



Presentación

64x410 / 75 x 457 / 75 x
508 / 75 x 533 / 75 x 610 /
100 x 533 / 100 x 610 mm

Grosores

120 - 100 - 80 - 60 - 50 -
40 - 36 -30 -24



Lija No Past Antiempastante

Indicada para las operaciones de lijado en seco que se presentan en las industrias madereras, automotrices y metalúrgicas. Como consecuencia de la incorporación de lubricantes secos (jabones metálicos) sobre la capa abrasiva, logra superarse la tendencia prematura al empaste.



Apta para la terminación de maderas, poliéster, poliuretano, barnices, lacas, fondos, pinturas, etc.

Presentación

Hojas de 23 x 28 cm

Grosores

500 - 400 - 360 - 320 - 280 -
240 - 220 - 180 - 150 - 120 -
100



Gasa Barnizada DOBLE A®

Limpia todo tipo de superficies, eliminando polvo, suciedad y residuos del lijado preparándolas para un óptimo acabado




Nada limpia mejor una superficie antes de pintar.

Presentación

Paño de 45 x 91 cm

Caja conteniendo
12 unidades.



Lijas rectangulares, circulares y triangulares DOBLE A®

Lijado a máquina con aspiración de polvo. Autofijantes con velcro, para máquinas orbitales y roto orbitales más usuales del mercado.



Presentación

Blister
conteniendo 5 unidades

herramientas indispensables

tiene la solución para cada problema de terminación de superficies.

Nuestro departamento técnico está para ayudarle a identificar su caso y aportarle el asesoramiento necesario.



Departamento Técnico



0-800-33-DOBLE A

0-800-33-362532

www.doble-a.com.ar